



ООО «ГАРДЕНИЯ»

142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 84А, офис 114

ИНН: 5003153928

тел.: 8-499-112-40-86

# Каталог продукции



ООО «ГАРДЕНИЯ»

142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 84А, офис 114

ИНН: 5003153928

тел.: 8-499-112-40-86



## Грунтовка глубокого проникновения “GARDENIA”

**Описание:** грунтовка глубокого проникновения предназначена для связывания пылящих поверхностей, снижения расхода краски и улучшения адгезии с поверхностью, а также для обработки поверхности перед оклеиванием обоями.

**Применение:** используется для наружных и внутренних работ для грунтования пористых и впитывающих поверхностей из бетона, газобетона, дерева, гипсовых плит или ДСП.

**Расход:** 80 – 120 г/м<sup>2</sup> (в один слой)

**Состав:** сополимеракриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.



ООО «ГАРДЕНИЯ»

142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 84А, офис 114

ИНН: 5003153928

тел.: 8-499-112-40-86



## Краска интерьерная для сухих помещений “GARDENIA”

**Описание:** предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по поверхностям из бетона, газобетона, гипсовых плит и ДСП, а также по деревянным, оштукатуренным или оклеенным стеклообоями поверхностям. Краска образует матовое антисептическое покрытие. Наносится ровным слоем без потеков. Колеруется в соответствии с каталогами RAL, Monicolor, NCS и др.

**Применение:** используется для внутренних работ для покраски поверхностей из бетона, газобетона, дерева, гипсовых плит или ДСП.

**Расход:** 120 – 150 г/м<sup>2</sup> (в один слой)

**Состав:** наполнитель, пигмент (диоксид титана), вода, акриловая дисперсия, целевые добавки.



ООО «ГАРДЕНИЯ»

142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 84А, офис 114

ИНН: 5003153928

тел.: 8-499-112-40-86



## Краска интерьерная влагостойкая “GARDENIA”

**Описание:** предназначена для окраски стен и потолков в умеренно влажных помещениях по поверхностям из бетона, газобетона, гипсовых плит и ДСП, а также по деревянным, оштукатуренным или оклееным стеклообоями поверхностям. Колеруется в соответствии с каталогами RAL, Monicolor, NCS и др. Для получения более насыщенных оттенков выпускается специальная колеровочная база С.

**Применение:** используется для внутренних работ для покраски поверхностей из бетона, газобетона, дерева, гипсовых плит или ДСП.

**Расход:** 120 – 150 г/м<sup>2</sup> (в один слой)

**Состав:** наполнитель, пигмент (диоксид титана), сополимеракриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.



ООО «ГАРДЕНИЯ»

142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 84А, офис 114

ИНН: 5003153928

тел.: 8-499-112-40-86



## Краска интерьерная моющаяся “GARDENIA”

**Описание:** предназначена для окрашивания всех типов обоев, а также для отделки оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей, гипсокартона, оргалита, ДСП, внутри помещений. Краска образует полуматовое износостойкое покрытие, устойчивое к мытью неабразивными материалами с применением бытовых пеномоющих средств. Колеруется в соответствии с каталогами RAL, Monicolor, NCS и другими. Для получения более насыщенных оттенков выпускается специальная колеровочная база С.

**Расход:** 120 – 150 г/м<sup>2</sup> (в один слой)

**Состав:** наполнитель, пигмент (диоксид титана), сополимеракриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.



ООО «ГАРДЕНИЯ»

142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 84А, офис 114

ИНН: 5003153928

тел.: 8-499-112-40-86



## Краска фасадная акриловая “GARDENIA”

**Описание:** предназначена для окраски фасадов из бетонных, оштукатуренных, деревянных поверхностей, минеральных плит волокнистой структуры. Краска образует ровное матовое износостойкое покрытие, устойчивое к мытью с применением бытовых пеномоющих средств. Обладает антисептическими свойствами и высокой укрывистостью, что гарантирует экономичный расход краски. Легко наносится. Светостойкая. Колеруется в соответствии с каталогами RAL, NCS, MONICOLOR и другими. Для колеровки в насыщенные цвета производится специальная колеровочная база С.

**Расход:** 120 – 150 г/м<sup>2</sup> (в один слой)

**Состав:** наполнитель, пигмент (диоксид титана), сополимеракриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.



ООО «ГАРДЕНИЯ»

142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 84А, офис 114

ИНН: 5003153928

тел.: 8-499-112-40-86

## Краска фасадная силиконовая “GARDENIA”



**Описание:** применяется для наружной окраски всех типов минеральных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей. Атмосферостойкое экологически чистое покрытие обладает уникальными технологическими свойствами. Паропроницаемость, обусловленная микропористостью, позволяет пропускать влагу в виде пара изнутри здания. Устойчивость силиконовой краски к косому дождю, способность отталкивать влагу, скатывающуюся в виде капель («эффект лотоса»), предотвращает проникновение дождевой воды и брызг в конструкцию. Краска придает поверхности грязеотталкивающие свойства и устойчивость к действию водорослей и паразитирующих грибов. Краска производится в двух базах для колеровки: А и С. Колеруется в соответствии с каталогами RAL, Monicolor, NCS и другими

**Расход:** 120 – 150 г/м<sup>2</sup> (в один слой)

**Состав:** минеральные наполнители, пигмент (диоксид титана), силиконовая эмульсия, сополимераакриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.